



Statens vegvesen

Stalprodukt S.A
ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Polen

Dawid Barnaś

Behandlende enhet: Vegdirektoratet	Saksbehandler/telefon: Matteo Pezzucchi / 22073246	Vår referanse: 19/7881-11	Deres referanse:	Vår dato: 08.02.2019
---------------------------------------	---	------------------------------	------------------	-------------------------

Samsvargodkjenning av STP-11M siderekkverk

Det vises til søknad vedrørende samsvargodkjenning av STP-11M siderekkverk med 2,0 meter stolpeavstand (STP-11M/2) fra Stalprodukt S.A. med journalnummer 18/4735-104 datert 17.12.18.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer 0004\MEHRB18 Rev.1 (TB11 test), testrapport nummer 0003\MEHRB18 Rev.1 datert 14.12.18 av STP-11M rekkverk med 2,0 meter stolpeavstand. STP-11M er testet av CSI testsenter.
- Testrapport nummer STP/S/0039/2018 (TB11 test) og testrapport nummer STP/S/0044/2018 (TB32 test) av STP-11M rekkverk med 2,0 meter stolpeavstand. Datasimulering er utført av Stalprodukt S.A.
- Tegning nummer STP-11M/2 og bruksanvisning av rekkverket.
- Produktsertifikat utstedt av CSI teknisk kontrollorgan med nummer 0497/CPR/6028.

STP-11M er et enkeltsidig stålrekkverk som består av en føringsskinne montert på sigma-stolper. Stolpene er sveist til fotplate og festes med nedstøpt boltegruppe. Rekkverket er testet montert på kantdrager. STP-11M har en bredde på ca. 0,250 meter og en høyde på 0,750 meter fra kjørebansnivå. Rekkverket produseres av Stalprodukt S.A.

STP-11M siderekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i håndbok N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgår i produktsertifikatet 0497/CPR/6028.

STP-11M siderekkverk er testet med 2,0 stolpeavstand og føringsskinne av type B. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som type B.

STP-11M tilfredsstiller kravene til styrkeklasse H1 med arbeidsbreddeklasse W1, skadeklasse B og inntrengningsklasse VI7.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av STP-11M siderekkverk på offentlig veg i Norge. Rekkverket kan benyttes som innerrekkverk på bru.

Leverandøren skal levere bruksanvisning til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. STP-11M skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og rekkverksender.


Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
seksjonssjef

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.




Traffic direction
←

2m

2m

List of elements:

1. Guardrail type A(W) (DBO-0621, DBO-0635)
2. Bridge Post Sigma StalPro L=510[mm] (DBO-1333)
3. Washer M16 (DBO-0513)
4. Anchors M24 cl. 5.8

Drawing name Single section		Mass	AutoCAD	Change drawing No
 Archive index	Number of drawing STP-11M/2		Sheet No	Substituted by
			Amount	
STALPRODUKT S.A.				



Statens vegvesen

Norwegian Public Roads
Administration

Stalprodukt S.A
ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia

Polen

Dawid Barnaś

Executive unit:	Contact person/Telephone:	Our reference:	Your reference:	Our date:
Directorate of Public Roads	Matteo Pezzucchi / 22073246	19/7881-11		06.02.2019

Compliance letter for STP-11M safety barrier

At the request of the applicant, the following shortened English version of the Norwegian compliance letter 19/7881-11 is issued. In case of any discrepancy between the English and the Norwegian approval letter, the Norwegian version should act as the original.

Ref. to Stalprodukt S.A. request of approval for STP-11M/2 safety barrier and NPRA letter of approval with journal number 18/4735-104 dated 17.12.18.

STP-11M safety barrier complies with national requirements in the N101 specification and it has undergone third party control according to the Construction Products Regulation (CPR) 305/2011. Product performances are shown in product certificate 0497/CPR/6028.

In accordance with test results provided, STP-11M satisfies the requirements for containment class H1 with working width class W1, severity class B and vehicle intrusion class VI7.

Based on the above, it is given hereby access to the use of STP-11M safety barrier on public Norwegian roads.

The supplier shall provide user instructions to ensure quality of installation and future maintenance. STP-11M shall be installed in accordance with the installation's instruction given from the producer. N101 specification shall be used as basis for the choice, use and installation of the safety barrier.

Postal address
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 6706 Etterstad
0609 OSLO
NORWAY

Telephone: +47 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no

Office address
Brynsengfarete 6A
0667 OSLO

Address for invoices
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
N-9815 Vadsø, NORWAY

The Norwegian Road Directorate publishes a list of compliant products and associated documents on vegvesen.no. The Road Directorate reserves the right to change or revoke this compliance letter. Any changes to the product's design or material will void this approval.

Best regards

Sigmund Reinsborg Log
Head of Office

Matteo Pezzucchi

This document has been digitally archived and thus contains no handwritten signatures.